




ListoneGiordano®



INDEX

(4 - 5) **Tecnologia naturale**
Natural technology
Natürliche Technologie
Une technologie naturelle
Tecnología natural



(6 - 115) **Collezione legni**
Wood species
Kollektionen
Collections
Colecciones



(116 - 117) **Scegli il tuo parquet**
Choose your wood floor
Wähle dein Parkett
Choisissez votre parquet
Elige tu pavimento de madera



(118 - 119) **Rovere**
Oak
Eiche
Chêne
Roble



(120 - 121) **Altre specie**
Other wood species
Andere Holzarten
Autres essences
Otras especies

(122 - 123) **Finiture**
Finishes
Oberflächenbehandlungen
Finitions
Acabados




(128) **Sinottico gamma**
Collection chart
Übersicht Produktpalette
Synoptique de la gamme
Sinóptico gama productos

(129) **Selezioni**
Grades
Sortierungen
Choix de bois
Selecciones

(130 - 131) **Certificazioni**
Certifications
Zertifizierungen
Certifications
Certificaciones





FINITURE

Trattamento a otto veli di vernice ad alta resistenza, che offre prestazioni ineguagliabili in fatto di resistenza, oppure trattamento con oli naturali che esaltano la tattilità del legno.

STRATO NOBILE

Uno strato superiore realizzato con legno delle migliori specie, frutto di accurata selezione delle materie prime e di processi di lavorazione assolutamente unici. Nell'esclusivo metodo di segazione, come nell'innovativo processo di essiccazione, risiedono le ragioni di un materiale che, ricercando continuamente la perfezione, acquisisce ad ogni passaggio nuovo valore. Fin dalle origini.

TECNOLOGIA MULTILAYER

Il segreto della stabilità di Listone Giordano risiede nel supporto: una particolare disposizione di strati di legno di betulla con incollaggi marini permette di avere liste di grandi dimensioni perfettamente stabili. Il supporto a tecnologia Giordano, realizzato in multistrato a prevalenza di fibra trasversale, assicura l'indeformabilità della sezione. La grande resistenza meccanica di un supporto così concepito riesce a compensare perfettamente le inevitabili sollecitazioni dello strato superiore. Ciò si traduce in equilibrio e grande stabilità del prodotto.

BELLEZZA NEL TEMPO

Listone Giordano utilizza e seleziona all'origine i legni più preziosi. La sua particolare tecnologia costruttiva permette di rilevigare il pavimento più e più volte, per una bellezza destinata a durare nel tempo.

INCOLLAGGI ECOLOGICI

A tutela dell'ambiente e della salute tutti i prodotti complementari impiegati per la fabbricazione di Listone Giordano sono assolutamente ecologici, atossici e inodori. I collanti utilizzati rispondono strettamente alle più severe norme europee in materia di solventi e formaldeide.

FINISHES

An eight-layer, highly resistant varnishing treatment, which offers unequalled performance with regard to resistance, or a penetrating natural oil treatment, which highlights the wood's tactility.

PREMIUM QUALITY LAYER

The top layer made of the best wood species is the fruit of careful raw material selection and of absolutely unique production processes. The exclusive milling methods, like the innovative drying processes, house the secrets for producing materials which acquire new value with every step. It's the pursuit of perfection from the very beginning.

MULTILAYER TECHNOLOGY

The secret to Listone Giordano stability lies in the support layer: a special engineered system of birch wood layers, with marine gluing, which allows for the manufacture of perfectly stable planks of large dimensions. The Listone Giordano technology, made of multi-layer transversal fibres, ensure each section's non-deformability. Supports layers conceived in this manner possess an elevated mechanical resistance capable of perfectly compensating the inevitable stresses from the layer above. This translates into excellent product balance and stability.

EVERLASTING BEAUTY

Listone Giordano sources and selects premium wood species. Its specific engineered technology makes it possible to re-sand the wood floor over and over again for a beauty that stands the test of time.

ECOLOGICAL ADHESIVES

In order to safeguard the environment and health, all of the auxiliary products used for manufacturing Listone Giordano floors are absolutely ecological, non-toxic and odourless. The adhesives comply to the strictest European standards regarding solvents and formaldehydes.

OBERFLÄCHEN BEHANDLUNGEN

Oberflächenbehandlung aus acht Schichten mit hochbeständigem Lack, der bezüglich der Haltbarkeit unvergleichliche Leistungen bietet, oder Oberflächenbehandlung aus natürlichen Ölen, die die Natürlichkeit und Tastfähigkeit des Holzes unterstreichen.

EDELHOLZNUTZSCHICHT

Eine Deckschicht aus Holz der besten Arten, das Ergebnis einer sorgfältigen Auswahl der Rohstoffe und von vollkommen einzigartigen Fertigungsverfahren. In der exklusiven Sägemethode, so wie im innovativen Trocknungsverfahren liegen die Gründe für ein Material, das auf der ständigen Suche nach Vollkommenheit mit jedem Schritt neuen Wert gewinnt. Von Anfang an.

TRÄGERSCHICHT AUS BIRKENSPERRHOLZ

Das Geheimnis der Stabilität von Listone Giordano liegt in der Trägerschicht: Eine spezielle Anordnung von Holzschichten aus Birkenholz mit wasserfester Verleimung ermöglicht vollkommen stabile Riemen auch mit großen Dimensionen. Die Unterlage mit Giordano-Technik aus vorwiegend quer gefaserten Multiplexplatten gewährleistet die Unverformbarkeit des Querschnitts. Der großen mechanischen Widerstandsfähigkeit einer solchermaßen konzipierten Unterlage gelingt es, die unvermeidlichen Beanspruchungen der oberen Schicht weitgehend auszugleichen.

UNVERÄNDERTE SCHÖNHIT IM LAUFE DER ZEIT

Listone Giordano verwendet und wählt kostbare Holzarten direkt aus dem Wald. Die Zweischichttechnologie erlaubt mehrere Möglichkeiten des Abschleifens, um die ursprüngliche Schönheit des Fußbodens im Laufe der Zeit zu bewahren.

UMWELTFREUNDLICHE VERLEIMUNGEN

Zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit sind alle zur Herstellung von Listone Giordano verwendeten Erzeugnisse vollkommen umweltfreundlich, ungiftig und geruchlos. Die verwendeten Leime entsprechen strikt den strengsten europäischen Normen bezüglich Lösemitteln und Formaldehyd.

FINITIONS

Le traitement de huit couches de vernis à haute résistance offre des prestations inégalables en termes de résistance. Le traitement à base d'huiles naturelles exalte l'aspect naturel du bois et réveille des sensations tactiles.

COUCHE NOBLE

Une couche de bois noble provenant des meilleures essences, fruit d'une sélection soignée des matières premières et de processus de production absolument uniques. Dans la méthode exclusive de sciage comme dans le procédé novateur de séchage résident les raisons d'un produit qui, avec la recherche continue de la perfection, acquiert à chaque passage de nouvelles valeurs. Et ce depuis les origines.

TECNOLOGIE MULTIPLIS

Le secret de la stabilité du Listone Giordano réside dans son support: une disposition particulière des couches de bouleau avec des encollages résistants à l'eau permet d'avoir des lames de grandes dimensions parfaitement stables. Ce multicouche en bouleau a une prédominance de fibres transversales pour garantir l'indéformabilité du produit. De cette façon, le support oppose le maximum de résistance possible aux inévitables sollicitations apportées par la couche supérieure. Cela se traduit par une grande stabilité du produit.

BEAUTE DANS LE TEMPS.

Listone Giordano utilise et sélectionne, dès l'origine, les bois les plus précieux. Sa technologie d'avant-garde permet de reponcer le parquet à plusieurs reprises pour une beauté intemporelle.

COLLAGES ÉCOLOGIQUES

Pour la protection de l'environnement et de la santé, tous les produits complémentaires employés à la fabrication du Listone Giordano sont absolument écologiques, atoxiques et inodores. Les colles utilisées répondent strictement aux réglementations sévères en matière de solvants et d'émissions de formaldéhydes.

ACABADOS

Tratamiento de ocho capas de barniz de alta resistencia, que ofrece prestaciones inigualables en cuestión de resistencia, o la posibilidad de tratamiento con aceites naturales que exaltan las fibras naturales de la madera.

CAPA DE MADERA NOBLE

Una capa superior realizada con madera de las mejores especies, fruto de una atenta selección de las materias primas y de procesos de elaboración absolutamente únicos. En el exclusivo método de corte de la madera en el aserradero, y en el innovador proceso de secado, residen las razones por las cuales es un material que persigue continuamente la perfección, sumando en cada proceso un nuevo valor. Nuestros orígenes son los bosques.

TECNOLOGÍA MULTICAPA

El secreto de la estabilidad de Listone Giordano reside en el soporte: una particular disposición de capas de madera de abedul con encolados marinos permite obtener tablas de grandes dimensiones perfectamente estables. El soporte de tecnología Giordano, realizado en multicapas, en la mayor parte transversales, asegura la indeformabilidad de las piezas. La gran resistencia mecánica de un soporte así concebido logra compensar perfectamente los inevitables esfuerzos de la capa superior.

BELLEZA A LO LARGO DEL TIEMPO

Listone Giordano selecciona desde el origen las maderas más preciosas. Su particular tecnología constructiva permite volver a restaurar el pavimento tantas veces como se necesite para que la belleza perdure a lo largo del tiempo.

ENCOLADOS ECOLÓGICOS

Para la protección del medio ambiente y de la salud todos los productos complementarios usados para la fabricación de Listone Giordano son absolutamente ecológicos, atóxicos e inodoros. Los adhesivos usados responden a las más severas normas europeas en contenido de disolventes y formaldehído.



Listone
Giordano

rovere

Oak
Eiche
Chêne
Roble

INVISIBLE TOUCH



Listone Giordano

classica



rovere

Oak
Eiche
Chêne
Roble

INVISIBLE TOUCH



Listone Giordano®

classica

rovere

Oak
Eiche
Chêne
Roble

INVISIBLE TOUCH



Listone
Giordano

rovere


Oak

Eiche

Chêne

Roble

INVISIBLE TOUCH



Listone
Giordano

rovere

Oak
Eiche
Chêne
Roble

INVISIBLE TOUCH




Listone
Giordano

rovere

Dak
Eiche
Chêne
Roble

NATURPLUS2



Listone Giordano®

classica

rovere

- Oak*
- Eiche*
- Chêne*
- Rohle*




NATURPLUS2

rovere

Oak
Eiche
Chêne
Roble

NATURPLUS2





Listone Giordano

classica

rovere tortora

Oak Tortora
Eiche Tortora
Chêne Tortora
Rohle Tortora

NATURPLUS2



Listone Giordano

classica

rovere tortora

Oak Tortora
Fiche Tortora
Chêne Tortora
Rohle Tortora

NATURPLUS2



Listone Giordano

classica

rovere tortora

Oak Tortora
Eiche Tortora
Chêne Tortora
Roble Tortora

NATURPLUS2



Listone
Giordano

rovere cashmere

Oak Cashmere
Eiche Cashmere
Chêne Cashmere
Roble Cashmere

NATURPLUS2



Listone Giordano®

classica

rovere cashmere

Oak Cashmere
Fiche Cashmere
Chêne Cashmere
Roble Cashmere

NATURPLUS2

rovere cashmere

Oak Cashmere
Éche Cashmere
Chêne Cashmere
Röble Cashmere

NATURPLUS2





Listone
Giordano

rovere cashmere

Oak Cashmere
Eiche Cashmere
Chêne Cashmere
Roble Cashmere

NATURPLUS2




Listone
Giordano

rovere cashmere

Oak Cashmere
Eiche Cashmere
Chêne Cashmere
Roble Cashmere

NATURPLUS2



Listone
Giordano

rovere lino

Oak Lino
Eiche Lino
Chêne Lino
Roble Lino

NATURPLUS2



Listone Giordano

classica

rovere lino

Oak Lino
Eiche Lino
Chêne Lino
Roble Lino

NATURPLUS2



Listone Giordano®

classica

rovere lino

Oak Lino
Eiche Lino
Chêne Lino
Rohle Lino

NATURPLUS2



Listone
Giordano

rovere lino

Oak Lino
Eiche Lino
Chêne Lino
Roble Lino

NATURPLUS2




Listone
Giordano

rovere lino

Oak Lino
Eiche Lino
Chêne Lino
Roble Lino

NATURPLUS2




Listone
Giordano

rovere testa di moro

Oak Testa di Moro
Eiche Testa di Moro
Chêne Testa di Moro
Roble Testa di Moro

NATURPLUS2



Listone Giordano®

classica

rovere testa di moro

Oak Testa di Moro
Eiche Testa di Moro
Chêne Testa di Moro
Rohle Testa di Moro

NATURPLUS2



Listone Giordano

classica

rovere testa di moro

Oak Testa di Moro
Eiche Testa di Moro
Chêne Testa di Moro
Rohle Testa di Moro



NATURPLUS2



Listone
Giordano

rovere bianco assoluto

Oak Bianco Assoluto
Eiche Bianco Assoluto
Chêne Bianco Assoluto
Roble Bianco Assoluto

NATURPLUS2



Listone Giordano®

classica

rovere bianco assoluto

Oak Bianco Assoluto
Eiche Bianco Assoluto
Chêne Bianco Assoluto
Roble Bianco Assoluto

NATURPLUS2

rovere bianco assoluto

*Oak Bianco Assoluto
Fiche Bianco Assoluto
Chêne Bianco Assoluto
Roble Bianco Assoluto*

NATURPLUS2






Listone
Giordano

rovere montblanc

Oak Montblanc
Eiche Montblanc
Chêne Montblanc
Roble Montblanc

NATURPLUS2



Listone Giordano®

classica

rovere montblanc

*Oak Montblanc
Eiche Montblanc
Chêne Montblanc
Roble Montblanc*

NATURPLUS2

rovere montblanc

Oak Montblanc
Eiche Montblanc
Chêne Montblanc
Roble Montblanc

NATURPLUS2





Listone
Giordano

rovere montblanc

Oak Montblanc
Eiche Montblanc
Chêne Montblanc
Roble Montblanc

NATURPLUS2



Listone Giordano

rovere montblanc

Oak Montblanc
Eiche Montblanc
Chêne Montblanc
Roble Montblanc

NATURPLUS2



Listone
Giordano

rovere creta

Oak Creta
Eiche Creta
Chêne Creta
Roble Creta

NATURPLUS2



Listone Giordano

classica

rovere creta

- Oak Creta
- Eiche Creta
- Chêne Creta
- Roble Creta



NATURPLUS2



Listone Giordano

classica

rovere creta

Oak Creta
Fiche Creta
Chêne Creta
Roble Creta

NATURPLUS2



Listone
Giordano

rovere creta

Oak Creta
Eiche Creta
Chêne Creta
Roble Creta

NATURPLUS2



Listone Giordano

classica

rovere creta

Oak Creta
Eiche Creta
Chêne Creta
Roble Creta

NATURPLUS2



Listone Giordano®

classica

rovere tamarindo

Oak Tamarindo
Eiche Tamarindo
Chêne Tamarindo
Rolbe Tamarindo

OLEONATURE



Listone Giordano

rovere shetland

Oak Shetland
Eagle Shetland
Chêne Shetland
Roble Shetland

NATURPLUS2

NUOVO
NEW
NEU
NOUVEAU
NUEVO



Listone Giordano

rovere cemento

Oak Cemento
Eiche Cemento
Chêne Cemento
Roble Cemento

NATURPLUS2



Listone Giordano


classica

rovere cemento

Oak Cemento
Fiche Cemento
Chêne Cemento
Rohle Cemento



NATURPLUS2



Listone Giordano®

classica

rovere cemento

- Oak Cemento*
- Eiche Cemento*
- Chêne Cemento*
- Roble Cemento*

NATURPLUS2



Listone
Giordano

rovere biancospino

Oak Biancospino

Eiche Biancospino

Chêne Biancospino

Roble Biancospino

NATURPLUS2



Listone Giordano®

classica

rovere biancospino

Oak Biancospino
Eiche Biancospino
Chêne Biancospino
Rohle Biancospino



NATURPLUS2





Listone
Giordano

morado

XPLUS2



Listone Giordano®

classica

morado


XPLUS2



Listone
Giordano

cabreuva km 31

OLEONATURE



Listone Giordano

classica

cabreuva km 31

OLEONATURE



Listone
Giordano

tek

Teak
Teak
Teck
Tekla

OLEONATURE




Listone Giordano®

classica

tek

Teak
Teak
Teck
Teka

OLEONATURE



Listone
Giordano

wenge

OLEONATURE



Listone Giordano®

classica


wenge

OLEONATURE

wenge

OLEONATURE





Listone
Giordano

noce canaletto?

American Walnut
Nussbaum Amerikanisch
Noyer d'Amérique
Nogal Canaletto

OLEONATURE



Listone Giordano®

classica

noce canaletto

American Walnut
Nussbaum Amerikanisch
Noyer d'Amérique
Nogel Canaletto

OLEONATURE



SCEGLI IL TUO PARQUET
CHOOSE YOUR WOOD FLOOR
WÄHLE DEIN PARKETT
CHOISISSEZ VOTRE PARQUET
ELIGE TU PAVIMENTO DE MADERA

01



SCEGLI IL COLORE / L'ESSENZA

CHOOSE THE COLOUR / WOOD SPECIES

WÄHLE DIE FARBE / HOLZART

CHOISISSEZ LA COULEUR / ESSENCE

ELIGE EL COLOR / LA ESPECIE DE MADERA

02



SCEGLI LE FINITURE


CHOOSE THE FINISH

WÄHLE DIE OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

CHOISISSEZ LA FINITION

ELIGE EL ACABADO

03



SCEGLI LA DIMENSIONE

CHOOSE THE DIMENSION

WÄHLE DIE DIMENSION

CHOISISSEZ LA DIMENSION

ELIGE EL TAMAÑO

04



SCEGLI LA SELEZIONE

CHOOSE THE GRADE

WÄHLE DIE SORTIERUNG

CHOISISSEZ LA SÉLECTION

ELIGE LA SELECCIÓN

ROVERE
OAK
EICHE
CHÊNE
ROBLE

Rovere
Oak
Eiche
Chêne
Roble



Rovere Biancospino
Oak Biancospino
Eiche Biancospino
Chêne Biancospino
Roble Biancospino



Rovere Carvi
Oak Carvi
Eiche Carvi
Chêne Carvi
Roble Carvi



Rovere Tamarindo
Oak Tamarindo
Eiche Tamarindo
Chêne Tamarindo
Roble Tamarindo



Rovere Tortora
Oak Tortora
Eiche Tortora
Chêne Tortora
Roble Tortora



Rovere Testa di Moro
Oak Testa di Moro
Eiche Testa di Moro
Chêne Testa di Moro
Roble Testa di Moro



Rovere Shetland
Oak Shetland
Eiche Shetland
Chêne Shetland
Roble Shetland



Rovere Cemento
Oak Cemento
Eiche Cemento
Chêne Cemento
Roble Cemento



Rovere Creta
Oak Creta
Eiche Creta
Chêne Creta
Roble Creta



Rovere Cashmere
Oak Cashmere
Eiche Cashmere
Chêne Cashmere
Roble Cashmere



Rovere Lino
Oak Lino
Eiche Lino
Chêne Lino
Roble Lino



Rovere Montblanc
Oak Montblanc
Eiche Montblanc
Chêne Montblanc
Roble Montblanc




Rovere Bianco Assoluto
Oak Bianco Assoluto
Eiche Bianco Assoluto
Chêne Bianco Assoluto
Roble Bianco Assoluto



ALTRE SPECIE
OTHER WOOD SPECIES
ANDERE HOLZARTEN
AUTRES ESSENCES
OTRAS ESPECIES

Acero Canadese
Canadian Maple
Ahorn kanadisch
Erable du Canada
Arce Canadiense



Ciliegio
Cherry
Kirschbaum
Merisier
Cerezo

Cabreuva Km 31

Iroko




Tek
Teak
Teak
Teck
Teka

Noce Canaletto
American Walnutshare
Nussbaum Amerikanisch
Noyer d'Amérique
Nogal Canaletto

Doussié

Jatoba

Morado



Wenge

FINITURE
FINISHES
OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN
FINITIONS
ACABADOS



PRELEVIGATO

Superficie prelevigata, predisposta per essere finita in opera dopo la posa.

OLEONATURE

CRYSTALCARE

Finitura a base di oli naturali essiccati all’aria. Grazie a uno speciale trattamento di protezione applicato in ultima mano, è caratterizzata da alta protezione e praticità di manutenzione. La finitura adotta la tecnologia antibatterica Crystalcare.

INVISIBLE TOUCH

CRYSTALCARE

Finitura ad acqua, ha la caratteristica di proteggere il legno pur mantenendo il tipico aspetto e colore di una superficie non trattata. La finitura adotta la tecnologia antibatterica Crystalcare.

NATURPLUS2

CRYSTALCARE

Verniciatura senza solventi, caratterizzata da un aspetto naturale opaco, applicata dopo un trattamento di spazzolatura che mette in risalto la venatura del legno. La finitura adotta la tecnologia antibatterica Crystalcare.

XPLUS2

CRYSTALCARE

Verniciatura ad alta resistenza senza solventi, dal raffinato aspetto satinato. La finitura adotta la tecnologia antibatterica Crystalcare.

PRE-SANDED

Pre-sanded surface, ready to be finished on site after installation.

OLEONATURE

CRYSTALCARE

Natural oils-based finishing air-dried. Thanks to a special protective treatment applied as a last coating, it is characterized by high protection and practicality of maintenance. This finishing features the anti-bacterial Crystalcare technology.

INVISIBLE TOUCH

CRYSTALCARE

Water-based finishing that protects the wood whilst keeping the natural appearance and colour of an untreated surface. This finishing features the anti-bacterial Crystalcare technology.

NATURPLUS

CRYSTALCARE

Solvents-free varnish characterized by a natural matte aspect, applied after a brushing treatment enhancing the wooden grain. This finishing features the anti-bacterial Crystalcare technology.

XPLUS2

CRYSTALCARE

High-resistance solvents-free varnish, with a refined satin effect.

VORGESCHLIFFEN

Vorgeschliffene Oberfläche, die dazu ausgerichtet ist, nach der Verlegung behandelt zu werden.

OLEONATURE

CRYSTALCARE

Oberflächenbehandlung auf Basis von natürlichen Ölen, luftgetrocknet. Sie bietet hohen Schutz und ist sehr pflegeleicht dank einer speziellen Schutzbehandlung, die mit der letzten Hand aufgetragen wird. Die Oberflächenbehandlung ist durch die antibakterielle Technologie Crystalcare charakterisiert.

INVISIBLE TOUCH

CRYSTALCARE

Versiegelung auf Wasserbasis, die das Holz schützt und dabei das typische Erscheinungsbild und die Farbnuance einer Oberfläche bietet, welche nicht behandelt worden ist. Die Oberflächenbehandlung ist durch die antibakterielle Technologie Crystalcare charakterisiert.

NATURPLUS2

CRYSTALCARE

Lösemittelfreie Versiegelung mit natürlich mattem Erscheinungsbild, die nach der Bürstung der Oberfläche aufgetragen wird und die Faserstruktur hervorhebt. Die Oberflächenbehandlung ist durch die antibakterielle Technologie Crystalcare charakterisiert.

XPLUS2

CRYSTALCARE

Hochresistente, lösemittelfreie Versiegelung mit seidenmattem Erscheinungsbild. Die Oberflächenbehandlung ist durch die antibakterielle Technologie Crystalcare charakterisiert.

PRÉ-PONCÉ

Surface pré-poncée, à finir sur site après la mise en oeuvre.

OLEONATURE

CRYSTALCARE

Finition à base d’huiles naturelles séchées à l’air et qui est appliquée sur la surface brossée. Il s’agit d’une finition à haute protection dont l’entretien est facilité grâce au traitement spécial appliqué en dernière couche. Finition avec traitement antibactérien selon la technologie Crystalcare.

INVISIBLE TOUCH

CRYSTALCARE

Finition à base d’eau ayant la caractéristique de protéger le bois tout lui en conférant l’aspect et la teinte d’une surface non-traitée. Finition avec traitement antibactérien selon la technologie Crystalcare.

NATURPLUS

CRYSTALCARE

Vernis sans solvant et d’aspect naturel mat. Il est appliqué après le brossage de la surface. Finition avec traitement antibactérien selon la technologie Crystalcare.

XPLUS2

CRYSTALCARE

Vernis sans solvant à haute résistance à l’abrasion, à effet satiné-mat. Finition avec traitement antibactérien selon la technologie Crystalcare.

PRELIJADO

Superficie concebida para seleccionar el tipo de terminación a realizar en obra.

OLEONATURE

CRYSTALCARE

Acabado en base de aceites naturales secados al aire. Gracias a un especial tratamiento de protección aplicado al final de la colocación, está caracterizado por elevada protección y sencillez en el mantenimiento. El acabado adopta la tecnología antibacteriana Crystalcare.

INVISIBLE TOUCH

CRYSTALCARE

Acabado en base de agua, apto para proteger la madera aunque mantenga el típico aspecto y color de una superficie no tratada. El acabado adopta la tecnología antibacteriana Crystalcare.

NATURPLUS2

CRYSTALCARE

Acabado sin disolventes, caracterizado por un aspecto natural mate, aplicado después de un tratamiento de cebillado que destaca la veta de la madera. El acabado adopta la tecnología antibacteriana Crystalcare.

XPLUS2


CRYSTALCARE

Acabado de alta resistencia sin solventes, de refinado aspecto satinado.

NO CRYSTALCARE

BATTERI OFF LIMITS

L'attività di ricerca ed innovazione portata avanti da Listone Giordano attraverso un nuovo processo produttivo, ha dato vita ad un trattamento per pavimenti lignei in grado di eliminare alcuni fra i batteri più pericolosi per la salute dell'uomo.



ASSORBIMENTO REVERSIBILE
DEI BATTERI (SEC.)

REVERSIBLE ABSORPTION
OF BACTERIA (SEC.)

UMKEHRBARE AUFNAHME
DER BAKTERIEN (SEK.)

ABSORPTION RÉVERSIBLE
DES BACTÉRIES (SEC.)

ABSORCIÓN REVERSIBLE
DE LAS BACTERIAS (SEG.)



ATTACCO IRREVERSIBILE
DEI BATTERI (SEC. - MIN.)

IRREVERSIBLE ATTACHMENT
OF BACTERIA (SEC. - MIN.)

NICHT UMKEHRBARER ANGRIF
DER BAKTERIEN (SEK.- MIN.)

ATTAQUE IRRÉVERSIBLE
DES BACTÉRIES (SEC. - MIN.)

ATAQUE IRREVERSIBLE
DE LAS BACTERIAS (SEG. - MIN.)



ACCRESIMENTO E PROLIFERAZIONE
BATTERICA (ORE - GIORNI)

GROWTH AND BACTERIA
PROLIFERATION (HRS. - DAYS)

WACHSTUM UND VERMEHRUNG
DER BAKTERIEN (STUNDEN - TAGE)

AUGMENTATION ET PROLIFÉRATION
DES BACTÉRIES (HEURES – JOURS)

CRECIMIENTO Y PROLIFERACIÓN BACTERIANO
(HORAS - DÍAS)

classica

CRYSTALCARE



ASSORBIMENTO REVERSIBILE
DEI BATTERI (SEC.)

REVERSIBLE ABSORPTION
OF BACTERIA (SEC.)

UMKEHRBARE AUFNAHME
DER BAKTERIEN (SEK.)

ABSORPTION RÉVERSIBLE
DES BACTÉRIES (SEC.)

ABSORCIÓN REVERSIBLE
DE LAS BACTERIAS (SEG.)



INSEDIAMENTO
DEI BATTERI

BACTERIA
ATTACK

EINNISTUNG
DER BAKTERIEN

ATTAQUE
DES BACTÉRIES

ASENTAMIENTO
DE LAS BACTERIAS



ESTINZIONE DEI BATTERI GRAZIE AD UN HABITAT
NON FAVOREVOLE ALLA PROLIFERAZIONE

BACTERIA EXTINCTION DUE
TO THE STERILE ENVIRONMENT

AUSSTERBEN DER BAKTERIEN
DANK DES STERILEN UMFELDS

EXTINCTION DES BACTÉRIES DUE
À UN ENVIRONNEMENT STÉRILE

EXTINCIÓN DE LAS BACTERIAS GRACIAS
A UN HÁBITAT NO FAVORABLE A LA
PROLIFERACIÓN BACTERIAS OFF LIMITS

BACTERIA OFF-LIMITS

This is the synthesis of research and innovation interpreted and embodied by Listone Giordano, which, through a new process, came up with a special formulation for wood floors that can eliminate some of the most dangerous bacteria for human health.

BACTÉRIE HORS LA LOI

La recherche et l'innovation de Listone Giordano à travers un nouveau procédé de production a donné vie à un traitement pour parquet qui peut éliminer la plupart des bactéries les plus dangereuses pour la santé de l'homme.

BAKTERIENBEGRENZUNG


Die Forschung und Innovation von Listone Giordano hat durch ein neues Herstellungsverfahren ein Oberflächenmaterial für Holzfußböden realisiert, welches einige der für die menschliche Gesundheit schädlichen Bakterien beseitigt.

BACTERIAS OFF-LIMIT


Extinción de las bacterias gracias a un hábitat no favorable a la proliferación. La actividad de investigación e innovación desarrollada por Listone Giordano mediante un nuevo proceso productivo, ha implementado un tratamiento para pisos de madera capaz de eliminar unas entre las bacterias más peligrosas para la salud humana.

FORMATI / PRODOTTI
FORMATS / PRODUCTS
FORMATE / PRODUKTE
FORMATS / PRODUITS
TAMAÑOS / PRODUCTOS


plank



listone




prima





prima flottante



listone



corona



		OAK EICHE CHÊNE ROBLE ROVERE OAK EICHE CHÊNE ROBLE ROVERE MICHELANGELO CANADIAN MAPLE AHORN KANADISCH ERABLE DU CANADA ARCE CANADIENSE ACERO CANADESE CHERRY KIRSCHBAUM MERISIER CEREZO CILIEGIO CABREUVA KM 31 IROKO TEAK TEAK TECK TEKA TEK AMERICAN WALNUT NUSSBAUM AMERIKANISCH NOYER D'AMÉRIQUE NOGAL CANALETTO NOCE CANALETTO DOUSSIE JATOBA MORADO WENGE													
		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓		
plank	230	★	★			★		★					★		
plank	190	★	★	★		★		★		★			★		
plank	140	★	★			★	★						★		
listone	190	★	★			★		★	★	★			★		
listone	140	★	★	★		★	★	★	★				★		
prima	190	★	★												
prima	140	★	★												
prima	smart 140	★	★												
prima flottante	190	★	★												
prima flottante	smart 140	★	★												
listone	90	★	★		★	★	★	★		★	★		★		
corona	70			★			★			★	★	★	★		



RIGATA SUPERIORE
Venatura rigata, colore chiaro e sostanzialmente omogeneo, specchiature presenti sulla maggior parte delle liste.

Straight grain, light colour and substantially homogenous, presence of medullary ray on the majority of the wooden boards.

Geradliniger Faserverlauf, heller Farbton und grundsätzlich homogenes Erscheinungsbild, Spiegel sind auf fast allen Dielen zu finden.

Bois de fil, couleur claire, homogénéité de veine et de la teinte, présence de maille sur plusieurs lames.

Veta rayada, color claro y generalmente homogéneo, espejuelos presentes en la mayoría de las laminas.

ELITE
Venatura mista, colore sostanzialmente omogeneo in rapporto alle caratteristiche tipiche della specie. In alcuni legni possibile presenza di piccoli nodi.

Mixed grain, substantially homogenous colour in relation with the typical characteristics of the species. Possible small knots in some wood species.

Gemischter Faserverlauf, homogene Farbnuance mit Bezug auf die jeweiligen Eigenschaften der Holzart. In einigen Holzarten mögliche Anwesenheit von kleinen Punktästen.

Veine mixte, homogénéité de teinte selon les caractéristiques naturelles des essences. Pour quelques essences possible présence de petits noeuds.

Veta mixta, color generalmente homogéneo en función de las características típicas de la especie. En unas maderas, posible presencia de pequeños nudos.

FIBRAMIX
Venatura mista. Alcune liste possono presentare variegature di colore e nodi. Nelle liste di grande formato (larghezza da 140 mm in su) i nodi possono essere anche consolidati e aperti.

Mixed grain. Some boards may show colour variations and knots. In the extra wide boards (from 140 mm width), knots maybe be even tight and open.

Gemischter Faserverlauf. Einige Dielen können Farbunterschiede und Punktäste aufweisen, die in

den grossen Formaten (ab der Breite 140 mm) auch gespachtelt und offen sein können.

Veine mixte. Variations de couleur sur certaines lames et présence de noeuds qui peuvent aussi être mastiqués et ouverts sur celles en grand format (largeur à partir de 140 mm).

Veta mixta. Unas laminas pueden presentar variedad de color y nudos. En las laminas de grande tamaño (ancho de 140 mm arriba) los nudos pueden ser también emplastecidos y abiertos.

UNICA
Venatura mista e variegature di colore. Presenza di nodi, anche consolidati e aperti. In funzione della specie, alcune liste possono contenere alburno.

Mixed grain and colour variation. Presence of knots, both filled and open ones. Some wood boards may show sapwood according to the different wood species.

Gemischter Faserverlauf und Farbunterschiede. Anwesenheit von Ästen, die auch gespachtelt und offen sein können. Je nach Holzart, kann Splint in einigen Dielen vorhanden sein.

Veine mixte et variations de couleur. Présence de noeuds qui peuvent aussi être mastiqués et ouverts. Pour certaines essences possible présence d’aubier sur quelques lames.

Veta mixta y variedad de color. Presencia de nudos, también emplastecidos y abiertos. En función de la especie de madera, algunas listas pueden contener albura.

COUNTRY
Venatura mista e variegature di colore. Diffusa presenza di nodi, anche consolidati e aperti.

Mixed grain and colour variation. Widespread presence of knots, both tight and open ones.

Gemischter Faserverlauf und Farbunterschiede. Erhebliche Anwesenheit von Ästen, die auch gespachtelt und offen sein können.

Veine mixte, variations de couleur. Considérable présence de noeuds qui peuvent aussi être mastiqués et ouverts.

Veta mixta y motas de color. Presencia difusa de nudos, también emplastecidos y abiertos.

classica

Listone Giordanò

SELEZIONI
GRADES
SORTIERUNGEN
CHOIX DE BOIS
SELECCIONES

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS
ZERTIFIZIERUNGEN
CERTIFICACIONES
CERTIFICACIONES



biosphera

Biosphera è un sistema di marcatura basato sulla policy di green procurement Listone Giordano che risponde all'esigenza di fornire al consumatore un'informazione sintetica, chiara e trasparente sulla provenienza delle materie prime impiegate. Esso pone il proprio focus esclusivamente sul tema della tutela delle risorse forestali, con particolare riferimento al loro impiego nei pavimenti in legno multilayer. In quanto tale non intende sostituirsi ai protocolli di certificazione internazionale di maggiore diffusione, che hanno ambiti di interesse e campi di applicazione più generali. Listone Giordano, attraverso Biosphera, intende promuovere nei confronti della propria clientela una cultura di responsabilità ambientale e l'orientamento all'acquisto di legni certificati.

Biosphera is a marking system based upon Listone Giordano's green procurement policy to provide consumers with brief, clear and useful information on the origin of raw materials. It focuses solely on the safeguard of forestry resources, with particular reference to the specific characteristics of multilayer hardwood floors. As such it is not meant to replace the internationally established certifications, which generally have broader fields of application and wider areas of interest. Listone Giordano through this protocol aims to promote the culture of environmental responsibility and sensible purchase orientation towards its customers.

Biosphera ist ein Markierungssystem, das sich auf die Green Procurement Policy Listone Giordano stützt. Sie hat das Ziel, den Kunden klare und nützliche Auskünfte über die Herkunft der verwendeten Rohstoffe zu geben. Der Focus wird hierbei ausschließlich auf die nachhaltige Bewirtschaftung in Zusammenhang mit den verwendeten Rohstoffen für die Herstellung von mehrschichtigen Holzfußböden gelegt. Auf diese Weise will dieses neue Markierungssystem die bestehenden Standards der weltweit bekannten und umsichtigen Forstwirtschaft nicht übergehen, sondern ergänzen. Listone Giordano beabsichtigt durch diese neue Zertifizierung die Förderung der Kultur der Umweltfreundlichkeit und die Orientierung zum Kauf von zertifizierten Hölzern.

Biosphera est un label se basant sur le processus de policy of green procurement Listone Giordano. Il répond aux besoins d'information du consommateur en lui donnant une réponse claire et utile sur la provenance des matières premières employées. Ce label atteste de la gestion durable des ressources forestières et de la provenance légale. Biosphera ne remplace

pas les certifications internationales largement diffusées dans plusieurs domaines d'activité. Listone Giordano veut développer auprès de ses clients la notion de respect de l'environnement par la promotion de l'achat responsable.

Biosphera es una marca basada en la green procurement policy Listone Giordano, que da respuesta a la exigencia de brindar al consumidor una información sintética, clara y útil sobre el origen de las materias primeras utilizadas. Esta pone su enfoque exclusivamente en el tema de la tutela de lo recursos forestales y de forma particular en las peculiaridades de los pavimentos de madera multicapa. Sin embargo Biosphera no quiere remplazar a los protocolos de certificaciones internacionales más conocidas, que tienen generalmente ámbito de interes y aplicaciones más amplios. Listone Giordano mediante este protocolo tiene como objetivo principal promover hacia sus clientes una cultura de responsabilidad ambiental al fin de orientarlos a la compra de maderas certificadas.

CONTROLLED

Il marchio identifica materie prime la cui provenienza legale e gestione forestale, pur non essendo ancora certificata, è comunque avvalorata da audit specifici e evidenze documentali. Rappresenta di norma un passo di avvicinamento intermedio verso la certificazione forestale.

This mark identifies raw materials whose legal sourcing and forestry management, although not yet certified, is backed up by specific audit and related papers. This usually represents an intermediate step towards the forestry certification.

Dieses Logo identifiziert die Rohstoffe, deren Herkunft aus einer Waldoberfläche unter den Kriterien der nachhaltigen Bewirtschaftung stammt, die aber zwar noch keine anerkannte Zertifizierung besitzt, durch spezifische Kriterien passend geprüft worden ist. Es ist der erste Schritt des Prozesses zur Erlangung einer offiziellen Zertifizierung.

Le label Biosphera identifie les matières premières qui ne sont pas encore certifiées mais dont la provenance légale et la gestion forestière répondent à des critères environnementaux précis et spécifiques. Il représente une démarche vers la certification forestière.

La marca identifica las materias primeras cuya proveniencia legal y gestión forestal, aunque no todavía certificada, está reconocida bajo auditorias específicas y documentación especializada. Esta representa un paso intermedio hacia la certificación forestal.

CERTIFIED

Il marchio identifica materie prime la cui gestione forestale è certificata secondo standard riconosciuti a livello internazionale (FSC, PEFC, SFI, OLB, LEI, etc.).

This mark identifies raw materials whose forestry management is certified according to international standard (FSC, PEFC, SFI, OLB, LEI, etc.). Dieses Logo identifiziert die Rohstoffe, deren

Bewirtschaftung nach internationalen Standards (FSC, PEFC, SFI, OLB, LEI, usw.) anerkannt ist.

Le label Biosphera identifie les matières premières dont la gestion forestière est certifiée suivants des standards reconnus au niveau international (FSC, PEFC, SFI, OLB, LEI, etc.).

La marca identifica las materias primeras cuya gestión forestal está certificada según estandares reconocidos a nivel internacional (FSC, PEFC, SFI, OLB, LEI, etc.)

--

Le finiture sia ad olio che a vernice Listone Giordano rispettano i limiti di emissione di sostanze nocive previsti dalla marcatura CE dei giocattoli per bambini in conformità alla normativa UNI EN 71-3:2002.

Listone Giordano oil and varnish finishes meet the emission limits for harmful substances under the CE marking of toys for the children in accordance with UNI EN 71-3:2002.

Listone Giordano Öl Lack Oberflächen erfüllen die Emissionsgrenzwerte für Schadstoffe unter der CE-Kennzeichnung für Kinderspielzeug in Übereinstimmung mit UNI EN 71-3:2002.

Les finitions Listone Giordano, soit vernies et soit à base d'huiles, respectent les limitations sur l'émission de substances nocives requises sur le marquage CE des jouets pour enfants conformément à la réglementation UNI EN 71-3 :2002.

Les finitions Listone Giordano, soit vernies et soit à base d'huiles, respectent les limitations sur l'émission de substances nocives requises sur le marquage CE des jouets pour enfants conformément à la réglementation UNI EN 71-3 :2002.

Los acabados en base de aceites y de barniz Listone Giordano respetan los límites de emisión de substancias nocivas previstos por la marcación CE para los juegos de niños en conformidad con la normativa UNI EN 71-3:2002.



FSC ® Certificazione della catena di custodia che garantisce la provenienza da foreste gestite secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

FSC ® Certification of the chain of custody ensures the raw material originate from forests managed according to strict environmental, social and economic standards.

FSC ® Zertifizierung der Chain-of-Custody, die die Herkunft der Produkte von nachhaltig bewirtschafteten Wäldern garantiert, die nach strengen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Standards bewirtschaftet werden.

FSC ® Certification de la chaîne de conservation qui garantit la provenance de forêts gérées selon de rigoureux standards sociaux, économiques et environnementaux.

FSC ® Certificación de la cadena de vigilancia que garantiza la procedencia de bosques explotados con arreglo a rigurosos estándares medioambientales, sociales y económicos.



Certificazione tedesca DIBT
Il DIBT (Istituto Tedesco per la Tecnica delle Costruzioni) ha certificato che tutti i pavimenti Listone Giordano sono conformi ai severi limiti per le emissioni di Composti Organici Volatili (COV) stabiliti dal Regolamento AgBB/ DIBT.

German DIBT Certification
DIBT (the German Structural Engineering Institute) certifies that all Listone Giordano wood floors respect the strict emission limits of Volatile Organic Compounds (VOC) required by the AgBB/DIBT regulation.

Deutsche DIBT Zertifizierung
Das DIBT-Institut (Deutsches Institut für Bautechnik) hat zertifiziert, dass alle Holzfußböden Listone Giordano gemäß der Vorschriften AgBB/ DIBT den strengen Grenzwerten bzgl. der Emission von flüchtigen organischen Verbindungen entsprechen.

Certification allemande DIBT
DIBT (Institut allemand des Techniques de construction) a certifié que tous les parquets Listone Giordano respectent les limitations, parmi les plus strictes, sur les émissions des Composés Organiques Volatils (COV) imposées par la réglementation AgBB/ DIBT

Certificación Alemana DIBT
El DIBT (Instituto Alemán de Tecnología de Construcción) ha certificado que todos los suelos de madera Listone Giordano responden a los límites restrictivos para las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV), establecido por el Reglamento AgBB / DIBT.



PEFC Certificazione della catena di custodia che garantisce la provenienza dei prodotti da foreste gestite in maniera sostenibile.

PEFC The certification of the chain of custody stating the provenance of the products sourced from sustainable forests.

PEFC Zertifizierung der Chain-of-Custody, die die Herkunft der Produkte von nachhaltig bewirtschafteten Wäldern garantiert.

PEFC Certification de la chaîne de conservation qui garantit la provenance des produits de forêts soumis à un plan de gestion durable.

PEFC Certificación de la cadena de vigilancia que garantiza la procedencia de los productos de bosques explotados de manera ecológicamente sostenible.



Certificazione francese su emissioni di Composti Organici Volatili
Tutti i prodotti Listone Giordano che sono stati testati secondo le modalità previste dal Decreto francese n°2011-321, hanno conseguito la classe di emissione A+, la più restrittiva tra quelle previste dal medesimo Decreto.

French certification emissions of Volatile Organic Compounds
All Listone Giordano products tested according to n°2011-321 French Decree have attained A+ rating, the highest among those in the decree.

Französische Zertifizierung über die Emission von flüchtigen organischen Verbindungen
Alle Produkte Listone Giordano, die gemäß der in der französischen Verordnung n°2011-321 vorgesehenen Bestimmungen getestet worden sind, sind der Emissionsklasse A+ zugeordnet worden, die von dieser Verordnung als strengste Klasse definiert ist.

Certification française sur les émissions des Composés Organiques Volatils
Tous les produits Listone Giordano testés selon la méthode prévue par le Décret français n°2011-321, ont obtenu le classement sur le niveau d'émission A+, l'une des plus strictes réglementations prévues dans ce même Décret.

Certificación francés las emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles
Todos los productos Listone Giordano, como se desprende de los análisis de Listone Giordano efectuados por los laboratorios químicos Sereco BIOTEST, han conseguidos la clase de emisión A+, la más restrictiva entre las clases definidas por el mismo Decreto.



Certificazione del sistema di gestione aziendale per la qualità.

Quality Management System Certification.

Zertifizierung des Qualitäts-Management-Systems.

Certification dans l'entreprise du système de gestion de la qualité.

Certificación de calidad del sistema de gestión de la empresa.



Certificazione del sistema di gestione ambientale.

Environmental Management System Certification.

Zertifizierung des Umwelt-Management-Systems.

Certification du système de gestion de l'environnement.

Certificación del sistema de gestión medioambiental.



Zero solventi
Nessuna emissione di solventi, come emerge dalle analisi condotte dal laboratorio chimico Sereco BIOTEST su Listone Giordano.

Solvents-free
No emission of solvents, as resulting from the analyses conducted on Listone Giordano by the Sereco BIOTEST chemical laboratory.

Null Lösungsmittel
Keine Emission von Lösungsmitteln, wie aus den vom Chemielabor Sereco BIOTEST an Listone Giordano durchgeführten Analysen hervorgeht.

Sans solvants
Aucune émission de solvants, comme le montre les analyses effectuées par le laboratoire chimique Sereco BIOTEST sur Listone Giordano.

Cero disolventes
Ninguna emisión de disolventes, como se desprende de los análisis de Listone Giordano efectuados por los laboratorios químicos Sereco BIOTEST.



Formaldeide
Listone Giordano rispetta pienamente i limiti imposti dalla classe E1, la più restrittiva tra le classi definite dalla normativa europea in vigore (UNI EN 14342).

Formaldehyde
Listone Giordano fully complies to the class E1 regulation, which is amongst the strictest European regulations (UNI EN 14342).

Formaldehyd
Listone Giordano erfüllt voll und ganz die E1 Klassifizierung; eine der strengsten europäischen Normen (UNI EN 14342).

Formaldéhyde
Listone Giordano respecte les limitations imposées par la classe E1, l'une des plus rigides réglementations Européennes en vigueur (UNI EN 14342).

Formaldehidos
Listone Giordano respeta plenamente los límites determinados por la clase E1, una de las más restrictivas definidas por las normas Europeas (UNI EN 14342).



Reazione al fuoco
L'elenco aggiornato delle classi di reazione al fuoco dei differenti prodotti è disponibile sul sito www.listonegiordano.com.

Fire-proof reaction
Each item in this pricelist complies to the corresponding class of fire-reaction prescribed by the UNI EN 14342 for CE marking of wood floors for indoor use, according to European Regulation for Construction Products (CPR).

Brandklasse
Die aktualisierte Auflistung der Brandklassen der verschiedenen Produkte ist auf der Webseite www.listonegiordano.com zu finden.

Classement au feu
La liste actualisée des classements au feu des différents produits est disponible sur le site www.listonegiordano.com.

Reacción al fuego
La lista actualizada de las clases de reacción al fuego de los diferentes productos está disponible en el sitio web www.listonegiordano.com.

CARB

Certificazione CARB - ATCM 93120
L'elenco aggiornato dei prodotti contenenti pannelli in multistrato di legno che rispondono ai requisiti stabiliti dallo standard CARB Phase 2 per le emissioni di Formaldeide è disponibile sul sito www.listonegiordano.com

CARB - ATCM 93120 Certification
The updated products' list incorporating plywood panels that complies to the CARB Phase 2 standard requirements regarding formaldehyde emissions. Available on the site www.listonegiordano.com

CARB - ATCM 93120 Zertifizierung
Die aktuelle Liste der Produkte, die aus mehrschichtigem Holztafeln bestehen und den Richtlinien des CARB Phase 2- Standards entsprechen bzgl. der Formaldehyd-Emission, ist auf www.listonegiordano.com verfügbar.

Certification CARB - ATCM 93120
La liste actualisée des produits contenant des panneaux en multiples de bois conformes aux conditions requises par le standard CARB Phase 2 pour les émissions de formaldéhyde est disponible sur le site: www.listonegiordano.com

Certificación CARB - ATCM 93120
La lista actualizada de los productos que contienen paneles de contraplacado de madera que responden a las normas establecidas por los estándares CARB Fase2 de emisiones del formaldehido está disponible en el sitio web: www.listonegiordano.com



Marcatura CE
Listone Giordano risponde ai requisiti dettati dalla normativa sulla marcatura CE relativa ai pavimenti in legno.

CE Certification
Listone Giordano strictly complies to all CE rules.

CE Kennzeichnung
Listone Giordano erfüllt alle Anforderungen der EU Normen hinsichtlich der CE Kennzeichnung in Bezug auf Holzfußböden.

Marquage CE
Listone Giordano respecte toutes les conditions requises par la réglementation européenne sur le marquage CE des parquets.

Marcación CE
Listone Giordano respeta todos los requisitos dictados por la normativa europea sobre la marcación CE para suelos de madera.

Questa pubblicazione è stata prodotta e ideata da /
Publication created and produced by
Margaritelli S.p.a.

progetto grafico / graphic design
bcpt associati, Perugia

art direction / direzione artistica
Marco Tortoioli Ricci

impaginazione / layout
Francesco Gubbiotti
Gianluca Sandrone

styling / styling
Conti/Marchetti Studio
Roberta Tosolini

fotografia / photo
Riccardo Truffarelli
Sergio Chimenti

redazione testi / wording and content
Margaritelli S.p.a.

fotolito / photolito
Effetto Adv

stampa / printing
Artegraf, Città di Castello

stampato su / printed on
GARDAMATT Ultra 115 gr.
SIRIO Perla 290 gr.

composto in / type set in
Univers
Adrian Frutiger and Linotype
© 2010 Linotype

thanks to /
Adele-C _ www.adele-c.it
Alias _ www.aliasdesign.it
Alpes _ www.alpesinox.com
Brunner _ www.brunner-group.com
DecorAmo _ www.decoramo.it
Eumenes _ www.eumenes.it
Former _ www.former.it
Gervasoni _ www.gervasoni1882.com
Horm _ www.horm.it
Lema _ www.lemamobili.com
Luxit _ www.luxit.it
Miniforms _ www.miniforms.com
Nahoor _ www.nahoor.com
Nemo _ www.nemo.cassina.com
Officinanove _ www.officinanove.it
Pianca _ www.pianca.com
Porada _ www.porada.it
Trend House _ www.trend-house.it
Xam _ www.xam.it
Zilio A&C _ www.zilioaldo.it
Loreti Arredamenti _ www.loretiarredamenti.it

Tutti i contenuti sono proprietà esclusiva di Margaritelli S.p.a.
I diritti del produttore e del proprietario dell'opera sono riservati. È vietata qualsiasi riproduzione non autorizzata, totale o parziale.

Documento non contrattuale.
Margaritelli S.p.a. si riserva il diritto di modificare senza preavviso caratteristiche e gamma dei prodotti citati nella presente edizione. Ogni lista delle collezioni Listone Giordano risulta essere un pezzo unico per la naturalezza che caratterizza la materia legno e per l'abbinamento a lavorazioni manuali. Per questo la difformità tra una lista e l'altra è da considerarsi esclusivamente elemento di pregio.
La variabilità intrinsecamente connessa alla natura del legno oltre alle tolleranze legate alle tecniche di stampa, fanno sì che la riproduzione del colore dei legni sia da intendersi soltanto indicativa.

--

All contents are exclusively owned by Margaritelli S.p.a.
All rights are reserved. It is strictly forbidden to reproduce all or part of these contents herein without authorization.

Non binding document.
Margaritelli S.p.a. reserves the right to change at any time and without notice, the characteristics and range of the products quoted in this edition. Every board of the Listone Giordano Natural Genius collection is a piece of its own due to the fact that wood is a product of nature and due to the handcraft techniques. For this reason any difference amongst boards must be considered as characteristic of the quality. The variations in the wood and the limitations of printing techniques mean that the reproduction of the colours of the wood should be consideredas indicative.

MIRALDUOLO, PERUGIA, ITALIA
LUGLIO / JULY 2016
QUARTA EDIZIONE / THIRD EDITION



Margaritelli

Listone Giordano
è un marchio del Gruppo Margaritelli

Listone Giordano
is a brand of Margaritelli Group

Margaritelli S.p.a.
fraz. Miralduolo - 06089 Torgiano (PG) - Italia
tel. +39 075 988 681 - fax +39 075 988 90 43
www.listonegiordano.com
info@listonegiordano.com

